



NFAs mit ϵ -Übergängen



Dies ist kein NFA!

Ziel: Erkenne die Sprache $a^*b^*c^*$.



NFA ist komplizierter!

Definition

Ein NFA mit ϵ -Übergängen ist ein 5-Tupel $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ mit

1. $\delta: Q \times (\Sigma \cup \{\epsilon\}) \rightarrow 2^Q$,
2. Q, Σ, q_0, F wie bei NFAs.


Für $q \in Q$:

$$\begin{aligned} \epsilon\text{-Hülle}(q) := \{ p \in Q \mid & \text{es gibt } q_1, \dots, q_n \\ & \text{mit } q_{i+1} \in \delta(q_i, \epsilon) \text{ für } 1 \leq i < n \\ & \text{und } q = q_1, p = q_n \} \end{aligned}$$


Für $S \subseteq Q$:

$$\epsilon\text{-Hülle}(S) := \bigcup_{q \in S} \epsilon\text{-Hülle}(q)$$

Beispiel



- ▶ ϵ -Hülle(q_0) = $\{q_0, q_1, q_2\}$
- ▶ ϵ -Hülle(q_1) = $\{q_1, q_2\}$
- ▶ ϵ -Hülle(q_2) = $\{q_2\}$
- ▶ ϵ -Hülle($\{q_1, q_2\}$) = $\{q_1, q_2\}$



Definition

Sei $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ ein NFA mit ϵ -Übergängen.
 Es sei $q \in Q$, $w \in \Sigma^*$ und $a \in \Sigma$.


- ▶ $\hat{\delta}(q, \epsilon) = \epsilon\text{-Hülle}(q)$
- ▶ $\hat{\delta}(q, wa) = \bigcup_{p \in \hat{\delta}(q, w)} \epsilon\text{-Hülle}(\delta(p, a))$

Informell:

$\hat{\delta}(q, a)$ sind Zustände, die von q erreichbar sind:

1. Zunächst über ϵ -Transitionen
2. Dann über eine a -Transition
3. Dann über ϵ -Transitionen

Beispiel



- ▶ $\delta(q_0, a) = \{q_0\}$
- ▶ $\hat{\delta}(q_0, a) = \{q_0, q_1, q_2\}$
- ▶ $\delta(q_0, b) = \emptyset$
- ▶ $\hat{\delta}(q_0, b) = \{q_1, q_2\}$
- ▶ $\delta(q_0, \epsilon) = \{q_1\}$
- ▶ $\hat{\delta}(q_0, \epsilon) = \{q_0, q_1, q_2\}$

Theorem

Sei $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ ein NFA mit ϵ -Übergängen.
Dann gibt es einen NFA M' mit $L(M') = L(M)$.

Beweis.

$M' = (Q, \Sigma, \delta', q_0, F')$ mit

- ▶ $\delta'(q, a) = \hat{\delta}(q, a)$,
- ▶ $F' = \{ q \in Q \mid \epsilon\text{-Hülle}(q) \cap F \neq \emptyset \}$.





Informell:

$p \in \delta'(q, a)$ gdw. in M gibt es Pfad von q nach p , der

1. zunächst mit ϵ beschriftet ist,
2. dann einen a -Übergang hat,
3. dann wieder mit ϵ beschriftet ist.

Beispiel



Die Thompson-Konstruktion

Gegeben regulärer Ausdruck r .


Konstruktion eines NFA M mit $L(M) = L(r)$.

Vorgehen: Induktiv über Aufbau von r .


▶ $r = \emptyset$:




▶ $r = \epsilon$:




▶ $r = a$:




► $r = s + t$:



▶ $r = st$:



▶ $r = s^*$:



Theorem

Zu jedem regulären Ausdruck r gibt es einen NFA mit ϵ -Kanten M , so daß $L(M) = L(r)$.


Beweis.

Thompson-Konstruktion.

Korrektheit:

Strukturelle Induktion über den Aufbau regulärer Ausdrücke. □

Beispiel



$$(a(b+c))^*a$$

Größe des NFA linear in der Länge des regulären Ausdrucks!

Robustheit regulärer Sprachen

Theorem

DFA's, NFA's, NFA's mit ϵ -Übergängen und reguläre Ausdrücke charakterisieren jeweils die regulären Sprachen.

Beweis.

1. regulärer Ausdruck \rightarrow ϵ -NFA: Thompson-Konstruktion
2. ϵ -NFA \rightarrow NFA: Eliminierung von ϵ -Kanten
3. NFA \rightarrow DFA: Potenzautomat
4. DFA \rightarrow regulärer Ausdruck: L_{ij}^k -Konstruktion



Robustheit regulärer Sprachen

Theorem

Die Reguläre Sprachen sind abgeschlossen unter Vereinigung, Schnitt, Konkatenation, Kleene'scher Hülle, Komplement, Differenz und Homomorphismen.

- ▶ Vereinigung: Reguläre Ausdrücke
- ▶ Schnitt: DFAs, Produktautomat
- ▶ Konkatenation: Reguläre Ausdrücke
- ▶ Kleene'sche Hülle: Reguläre Ausdrücke
- ▶ Komplement: DFAs
- ▶ Differenz: Komplement und Schnitt
- ▶ Homomorphismen: Reguläre Ausdrücke

Simulation eines NFA

```
S := { q0};  
while(es gibt noch ein Zeichen) {  
  c := lese Zeichen;  
  H :=  $\emptyset$ ;  
  for(q in S) { H := H  $\cup$   $\delta$ (q, c); }  
  S := H;  
}  
if(S  $\cap$  F  $\neq \emptyset$ ) return 1;  
return 0;
```

Datenstruktur für H :

- ▶ Stack (FIFO-Queue) und
- ▶ Bitfeld

Laufzeit: $O(|Q| \cdot |w|)$, falls $|\Sigma|$ konstant.

Einige Zwischenfragen

Welche Konstruktionen funktionieren auch für NFAs?

1. Komplementäutomat **Nein**
2. Produktautomat **Ja**
3. L_{ij}^k -Konstruktion **Ja**

Wer hat die Nase vorne? NFA oder DFA?

1. Vereinigung zweier Sprachen **NFA**
2. Schnitt zweier Sprachen **DFA**
3. Konstruktion aus einem regulären Ausdruck **NFA**
4. Verwandeln in einen regulären Ausdruck **egal**
5. Komplementieren **DFA**
6. Simulieren **DFA**
7. Größe **NFA**

Die Myhill–Nerode-Relation \equiv_L

Definition

Es sei $L \subseteq \Sigma^*$.

Definiere $\equiv_L \subseteq \Sigma^* \times \Sigma^*$ vermöge

$$u \equiv_L v \iff uw \in L \iff vw \in L \text{ für alle } w \in \Sigma^*.$$

Der *Index* einer Äquivalenzrelation ist die Anzahl ihrer Äquivalenzklassen.

Interessanter Fall: \equiv_L hat endlichen Index.

Beispiel 1

Es sei $L = 0^*1^*$.

- ▶ $001 \equiv_L 0111$
- ▶ $010 \not\equiv_L 0111$, denn $010 \notin L$, $0111 \in L$.
- ▶ $00 \not\equiv_L 00001$, denn $000 \in L$, $000010 \notin L$.

Wieviele Äquivalenzklassen hat \equiv_L ?

Drei:

1. 0^*
2. 0^*1^+
3. $0^*1^+0(0+1)^*$

Beispiel 2

Was ist der Index von \equiv_L für diese Sprachen?

1. $L = \{0, 1\}^*$
2. $L = \{ a^p \mid p \text{ ist eine Primzahl} \}$
3. $L = \emptyset$
4. $L = \{ w \in \{a, b, c\}^* \mid |w| \text{ ist Vielfaches von } 7 \}$
5. $L = \{3, 3., 3.1, 3.14, 3.141, 3.1415, 3.14159, \dots\}$
6. $L = \{ a^n b^n \mid n \geq 0 \}$
7. $L = \{ a^n b^m \mid n \geq m \geq 0 \}$
8. $L = \{ a^n b^m \mid |n - m| < 5 \}$

Lemma (A)

$L \subseteq \Sigma^*$ regulär $\implies \equiv_L$ hat endlichen Index.

Beweis.

1. L regulär und $L = L(M)$ mit DFA $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$.
2. Definiere $u \sim v \iff \hat{\delta}(q_0, u) = \hat{\delta}(q_0, v)$.
3. $u \sim v \implies u \equiv_L v$, denn $uw \in L \iff vw \in L$ falls $\hat{\delta}(q_0, u) = \hat{\delta}(q_0, v)$.
4. Also hat \sim mindestens so viele Äquivalenzklassen wie \equiv_L .
5. \sim hat aber endlichen Index.



Lemma (B)

$L \subseteq \Sigma^*$ regulär $\iff \equiv_L$ hat endlichen Index.

Beweis.

1. $L \subseteq \Sigma^*$ und Index von \equiv_L sei endlich.
2. Konstruiere $M = (Q, \Sigma, \delta, [\epsilon]_{\equiv_L}, F)$ mit
 - ▶ $Q = \{ [w]_{\equiv_L} \mid w \in \Sigma^* \}$
 - ▶ $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q, ([w]_{\equiv_L}, a) \mapsto [wa]_{\equiv_L}$
 - ▶ $F = \{ [w]_{\equiv_L} \mid w \in L \}$
3. Q endlich, da Index von \equiv_L endlich.
4. δ wohldefiniert, da $[u]_{\equiv_L} = [v]_{\equiv_L} \Rightarrow [ua]_{\equiv_L} = [va]_{\equiv_L}$
5. $L(M) = L$, da $\hat{\delta}([\epsilon]_{\equiv_L}, w) = [w]_{\equiv_L}$.




Beispiel

Es sei $L = 0^*1^*$.

\equiv_L hat die Äquivalenzklassen

1. $[\epsilon]_{\equiv_L} = 0^*$,
2. $[1]_{\equiv_L} = 0^*1^+$ und
3. $[10]_{\equiv_L} = 0^*1^+0(0 + 1)^*$.

Der Myhill–Nerode–Automat:



Der Satz von Myhill–Nerode


Theorem

1. $L \subseteq \Sigma^*$ ist genau dann regulär, wenn \equiv_L endlichen Index hat.
2. M ein DFA $\implies \sim_M$ ist eine Verfeinerung von $\equiv_{L(M)}$.
3. Es gibt zu jeder regulären Sprache $L \in \Sigma^*$ einen bis auf Isomorphie eindeutigen DFA $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ mit $L = L(M)$.

Beweis.

1. Folgt aus Lemma A und B.
2. Beweis von Lemma A: $u \sim v \implies u \equiv_L v$.
3. Da \sim eine Verfeinerung von \equiv_L ist, muß $\sim = \equiv_L$ gelten, wenn ihre Indexe gleich sind.

Beispiel



Was sind die Äquivalenzklassen von \sim ?

Natürlich $[\epsilon]_{\sim}$, $[a]_{\sim}$, $[b]_{\sim}$ und $[ab]_{\sim} \dots$

Was sind die Äquivalenzklassen von $\equiv_{L(M)}$?

Es sind $[\epsilon]_{\sim}$, $[a]_{\sim} \cup [b]_{\sim}$ und $[ab]_{\sim}$.